

d-Copia

7001MF/8001MF

Professionelle Produktivität für Ihre Anforderungen

Mit **überlegener Leistung** ermöglichen die SW-Multifunktionssysteme d-Copia 7001MF und 8001MF großen Arbeitsgruppen die **anspruchsvollsten Herausforderungen von Druckaufträgen im Büro oder der zentralen Druckerei zu bewältigen**.

Schnelligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit machen diese Modelle zum unverzichtbaren Werkzeug für Unternehmen mit großen Monodruckvolumen.

Für höchste Produktivität bieten die Geräte einen **enormen Papiervorrat** von bis zu 7.650 Blatt und eine **Ausgabekapazität** von 4.000 Blatt. Mit dem neu gestalteten 9" - **Touch-Bedienfeld** Screen-Display ist die Bedienung intuitiv und einfach.

Gestochen **scharfe Druckergebnisse** und **höchste Qualität** bis ins Detail werden mit Hilfe der neuen Tonertechnologie erzeugt.

Die d-Copia 7001MF und d-Copia 8001MF bieten eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi, Cloud und die Unterstützung mobiler Geräte, und lassen sich dadurch einfach in Ihren Workflow einbinden.

Ideal für große Scanaufträge sind die Systeme durch den leistungsstarken automatischen Dokumenteneinzug mit Farb-Duplex-Scan und sind kompatibel mit vielen Dokumentenmanagementsystemen.

Multifunktionale digitale SW-Systeme A3

GESCHWINDIGKEIT



SICHERHEIT



QUALITÄT



FARB-TOUCH-SCREEN



UMWELTFREUNDLICH



NETZWERK



MOBILITÄT UND CLOUD



WI-FI* UND WI-FI DIRECT*



* optional



GESCHWINDIGKEITEN BIS ZU 70 BZW. 80 SEITEN A4 PRO MINUTE

SPEICHER 4.5 GB RAM

8 GB SSD UND 320 GB FESTPLATTE

DRUCKAUFLÖSUNG 1.200 X 1.200 DPI

AIRPRINT®, WI-FI, WI-FI DIRECT, GOOGLE CLOUD PRINT™

FARBIGES 9" TOUCH-BEDIENFELD

VIELSEITIGE FINISHING-OPTIONEN

d-Copia

7001MF/8001MF



9" Touch-Bedienfeld



d-Copia 8001MF mit Optionen PF-740 + PF-7130 + DF-7110 + MT-730 + BF-730

PRODUKTIVITÄT

Dank des **leistungsstarken 1,2 GHz-Prozessors** und der 8 GB SSD (Solid State Drive) zur Verwaltung des Betriebssystems können selbst die anspruchsvollsten Druckaufträge mit **Geschwindigkeiten von bis zu 70, bzw. 80 Seiten A4 pro Minute** verarbeitet werden. Und das bei einer Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit-Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi). Herausragend sind die Leistungen auch beim TEC-Wert (Typical Electricity Consumption) und der damit geringen Umweltbelastung. Der **Stromverbrauch liegt um ca. 30% niedriger** als bei bisherigen Modellen.

MOBILE PRINTING UND CLOUD

Die **JAWS Software-Entwicklungsplattform** ermöglicht die Installation verschiedener Applikationen auf diesen Geräten für zusätzliche Einsatzmöglichkeiten und Funktionalitäten. Cloud-Connectors und Google **Cloud Print™** unterstützen das Scannen und Drucken mit Cloud-Archiven. Das Drucken von mobilen Geräten wird mit der Android- und iOS-

kompatiblen **Olivetti Mobile Print App** ermöglicht und die Unterstützung für das **AirPrint®**-Protokoll erlaubt das Drucken von iOS-Geräten, ohne die Notwendigkeit zusätzliche Software oder Treiber zu installieren.

SCANNEN

Hervorragend geeignet sind die multifunktionalen Geräte als Werkzeug für die Verwaltung von digitalen Dokumentenworkflows durch die professionelle Ausstattung und einer **Scan-Geschwindigkeit von bis zu 220 Bildern pro Minute** in SW und Farbe. Die Benutzeroberfläche des **großen 9" Touchscreen** für intuitive Bedienung ermöglicht einfachen Zugriff auf die umfangreichen Funktionen.

KONNEKTIVITÄT

Durch die umfassende Unterstützung mobiler Geräte ergeben sich viele flexible Einsatzmöglichkeiten für die d-Copia 7001MF und 8001MF. Neben der standardmäßigen Gigabit-Ethernet-Schnittstelle oder

Wi-Fi* können gleichzeitig bis zu drei Mobilgeräte über **Wi-Fi-Direct*** verbunden werden. Bei aktiviertem WLAN kann die Kommunikation einfach über NFC (Near Field Communication) erfolgen.


* optional

SICHERHEIT

Beim Einsatz der Hochleistungs-MFPs als Druckzentrum im Unternehmen ist die Sicherheit der Daten und Dokumente natürlich unverzichtbar. Der Benutzerzugriff kann einfach über PIN-Code-Eingabe

am System oder über die Kartenauthentifizierung mit verschiedenen optionalen Kartenlesern gesteuert werden. Sicherheit garantiert auch die **Datenverschlüsselung** von SSD und HDD. Optional sorgt die Erweiterung mit dem **Datensicherheits-Kit** dafür, dass die gespeicherten Daten nach der Verarbeitung auf dem System automatisch gelöscht und überschrieben werden. Auch in puncto Sicherheit überzeugen die Systeme mit herausragender Leistung und Zuverlässigkeit.

KONFIGURATIONSÜBERSICHT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Typ	Standgerät, Drucker, Kopierer, Scanner, (Fax optional)
Technologie	SW-Lasersystem mit JAWS Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige	Farbtouchscreen 9" (22,8 cm), stufenlos neigbar (15°-90°)
Aufwärmzeit	ca. 30 Sekunden oder weniger
Papierzufuhr	Universalzufuhr: 150 Blatt 60-300 g/m ² (Banner 135 - 165 g/m ²), A6R - SRA3+ (305 x 457 mm), Registerpapier (136 - 256 g/m ²), Banner max. 305 x 1.220 mm Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 60 - 256 g/m ² , A5R - A3+ inklusive benutzerdefinierte Papierformate Papiermagazin: 2 x 1.500 Blatt, 60 - 256 g/m ² , A4 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.650 Blatt A4 Alle Angaben bez. auf Blattstärke von max. 0,11 mm
Papierausgabe	70 Blatt (face-down), optional Copy Tray 100 + 250 Blatt Max. Ablagekapazität 4.300 Blatt
Prozessor	Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz
Speicher	4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte
Standard-Schnittstellen	4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-Karte
Abmessungen (B x T x H)	750 mm x 822 mm x 1.234 mm
Gewicht	ca. 150 kg (Basisgerät)
Netzspannung	220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Drucken	d-Copia 7001MF : 1.110 W d-Copia 8001MF : 1.170 W
Leistungsaufnahme Bereit	100 W
Leistungsaufnahme Ruhemodus	1 W oder weniger
Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)	75 dB(A) LWAd

DRUCKFUNKTION

Geschwindigkeit (Simplex/Duplex)	d-Copia 7001MF: Bis zu 70/35 Seiten A4/A3 pro Minute d-Copia 8001MF: Bis zu 80/40 Seiten A4/A3 pro Minute
Erste Seite nach	d-Copia 7001MF : ca. 5,8 Sekunden oder weniger d-Copia 8001MF : ca. 5,4 Sekunden oder weniger
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht 4.800 x 1.200 dpi
Emulationen	PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print
Betriebssysteme	Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX
Schriften/Barcodes	93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417
Mobile Print Support	Mobile Print App für iOS und Android, AirPrint, NFC, Direct Wi-Fi

KOPIERFUNKTION

Geschwindigkeit (Simplex/Duplex)	d-Copia 7001MF: Bis zu 70/35 Seiten A4/A3 pro Minute d-Copia 8001MF: Bis zu 80/40 Seiten A4/A3 pro Minute
Erste Seite nach	d-Copia 7001MF : ca. 5,2 Sekunden oder weniger d-Copia 8001MF : ca. 4,7 Sekunden oder weniger
Vorlagenformat	max. A3
Kopiervorwahl	1 - 9.999
Zoombereich	25 - 400% in 1%-Schritten
Belichtungsmodi	Auto, manuell: 16 Schritte
Modi Original	Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionen	Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWIN, WSD-Scan
Scangeschwindigkeit Simplex	Max. 75 Bilder pro Minute in SW (A4, 600 dpi) Max. 70 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 600 dpi)
Scangeschwindigkeit Duplex	Max. 220 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi)
Auflösung	600x600dpi, 400x400dpi, 300x300dpi, 200x400dpi, 200x200dpi, 200x100dpi(24Bit)
Max. Scanformat	A3, Banner bis zu 2.200 mm
Originalerkennung	Text, Foto, Text + Foto, optimiert für OCR
Dateitypen	PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

OPTIONEN

Fax System 12	
Internet Fax Kit (A)	
Papierkassette PF-730(B)	2x500Blatt,60-256g/m ² ,A5R-A3+
Papierkassette PF-740(B)	2 x 1.500 Blatt, 60 - 256 g/m ² , A4
Papierkassette PF-7130	500 Blatt, 60 - 256 g/m ² , A5R - A3+
Seitliches Papiermagazin PF-7120	3.000 Blatt, 60 - 256 g/m ² , A4
Multiheft-Finisher DF-7110	Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit BF-730); max. 60 - 300 g/m ² ; max. B5R - A3+ Nebenfach: 200 Blatt A4; 60 - 300 g/m ² ; B5R - A3+ Nebenfach (oben): 100 Blatt; 60 - 300 g/m ² ; A6R - A4+ Heftkapazität 65 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, B5-A3+
Locheinheit PH-7C für DF-7110	2-fach/4-fach Lochung, 60 - 300 g/m ² , A5R - A3
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7110	7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60-165 g/m ²
Booklet-Einheit und Wickelfalz BF-730 für DF-7110	Mittelfalz: 60 - 256 g/m ² , A3, A4R Booklet: Max. 16 Blatt (64 Seiten, 60 - 90 g/m ²) Falz ohne Heftklammern: Max. 5 Blatt (60 - 90 g/m ²) Wickelfalz: 60 - 105 g/m ² , A4R Mehrfach-Wickelfalz: 5 Blatt (60 - 90 g/m ²), 3 Blatt (91 - 105 g/m ²)
Copy tray (D)	oberes Fach 100 Blatt, unteres Fach 250 Blatt
Data Security Kit (E)	Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3 Ablage für zus. Tastatur
Tastaturhalterung 10	Numerische Tastatur
Ziffernblock NK-7100	ThinPrint Unterstützung
UG-33	Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)
IB-35	Direct Wi-Fi Interface
IB-50	Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)
IB-51	Wireless-LAN-Einbauskarte

FAX FUNCTIONS (OPTIONAL FAX SYSTEM 12)

Kompatibilität	ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit	Max. 33,6 Kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit	Max. 3 Sekunden (JBIG)
Auflösung	Normal: 200 x 100 dpi, Fein: 200 x 200 dpi, Superfein: 200 x 400 dpi, Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Max. A3, Banner bis 1.600 mm
Vorlagenformat	JBIG, MMR, MR, MH
Kompressionsmethode	Internet-Fax (optional), PC-Fax (Netzwerk-Faxen),
Funktionalität	Rund-senden, Rundempfangen, Duplex-Fax- Empfang, Speicher-empfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIALIEN (D-COPIA 7001MF/8001MF)

Toner-Kit	für bis zu 70.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung
Resttonerbehälter	für bis zu 600.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung
Maintenance-Kit	für bis zu 600.000 Seiten
Heftklammern	SH-10 für BF-730, SH-12 für DF-7110

Die Angaben beziehen sich auf die Verwendung unter optimalen Umgebungsbedingungen. Änderung der Spezifikationen vorbehalten. Alle Warenzeichen anerkannt.
d-Copia 7001MF, 8001MF werden vertrieben von Olivetti S.p.A.
(09/2017) - Code: 49616-00-w