

# d-Copia

3524MF, 3524MFplus, 4023MF  
4024MF, 4024MFplus

## PROFESSIONELLE LEISTUNG FÜR KLEINE BÜROS

Die neuen multifunktionalen Monochrom A4 Systeme sind die maßgeschneiderte Lösung für kleine Arbeitsgruppen.

Je nach Anwenderbedürfnissen stehen die Geräte in fünf Versionen zur Verfügung:

**d-Copia 3524MF**, erledigt zuverlässig Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Jobs mit Druckgeschwindigkeiten bis zu 35 Seiten A4 pro Minute und einer Auflösung von 1200 dpi. Passt perfekt in jedes Büro durch kompakte Abmessungen und leisen Betrieb.

**d-Copia 3524MFplus**, beeindruckt mit integrierter Wi-Fi-Funktion und komfortablem Touch-Bedienfeld.

**d-Copia 4023MF** und **d-Copia 4024MF**, ideal für höhere Druckvolumen: Druckgeschwindigkeiten bis zu 40 Seiten A4 pro Minute; kurze Aufwärmzeit und schnelle erste Seite; Tonerkapazität für bis zu 7.200 Seiten; Originaleinzug mit Duplex-Scan.

**d-Copia 4024MFplus**, die intelligente Lösung mit integriertem Wi-Fi und Plattform für zusätzliche Softwareapplikationen zur Optimierung von Workflows.



# d-Copia

3524MF, 3524MFplus, 4023MF, 4024MF, 4024MFplus



Originaleinzug mit Duplex-Scan



Zwei optionale Papierkassetten

## EFFIZIENZ UND VERTRAULICHKEIT

Alle Modelle sind mit einem leistungsstarken 800 MHz-Prozessor ausgestattet, damit unterschiedliche Druckjobs schnell und ohne Geschwindigkeitsverlust erledigt werden können. Dank verschiedener Scanfunktionen lassen sich Dokumente einfach digitalisieren und speichern oder als E-Mail-Anhang versenden. Dabei werden zahlreiche Dateiformate unterstützt, wie hochkomprimierte PDF für große Datenvolumen und verschlüsselte PDF gewährleisten die Vertraulichkeit.

## WIRTSCHAFTLICHKEIT UND UMWELTFREUNDLICHKEIT

Das Touch-Panel\* ermöglicht eine intuitive Bedienung und einfachen Zugriff auf alle Funktionen. Durch die Plattform für JAVA und WEB-basierende Anwendungen lassen sich die Systeme um zusätzliche Funktionen erweitern\*\* und produktivitätssteigernd in Prozesse wie den automatisierten Dokumentenfluss integrieren. Besonders umweltfreundlich sind die Systeme durch den niedrigen Energieverbrauch sowie den Einsatz langlebiger Komponenten und recycelter Materialien.

\* nur d-Copia 3524MFplus und 4024MFplus

\*\* nur d-Copia 4024MFplus

## GESCHWINDIGKEIT UND QUALITÄT

Gestochen scharfe Ausdrücke liefern die Geräte bei einer hohen Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, was sich besonders bei Bildern und Grafiken vorteilhaft auch in kleinen Details bemerkbar macht. Mit dem Dual-Scan Originaleinzug der 40-Seiten-Geräte werden Dokumente beidseitig gleichzeitig in einem Durchgang und ohne Wendung gescannt. Das erhöht die Geschwindigkeit, macht Papierstaus unwahrscheinlich und erlaubt eine größere Flexibilität verwendbarer Originalformate und Papiertypen.

## WI-FI UND MOBILE-PRINTING-UNTERSTÜTZUNG

Die d-Copia 3524MFplus und 4024MFplus bieten standardmäßig WLAN zur kabellosen Verbindung über einen Access-Point und Wi-Fi Direct zur direkten Verbindung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig. Die Steuerung erfolgt einfach über die Android- und iOS-kompatible Olivetti Mobile Print App oder das AirPrint Protokoll von iOS-Geräten ohne Installation zusätzlicher Software.



4,3" Farb-Touch-Bedienfeld der "plus"-Modelle



LCD-Display für einfache, intuitive Bedienung



Wi-Fi und Wi-Fi Direct

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**    **3524MF**    **3524MFplus**    **4023MF**    **4024MF**    **4024MFplus**

ALLGEMEIN	3524MF	3524MFplus	4023MF	4024MF	4024MFplus
<b>Typ</b>	MFP 4 IN 1	MFP 4 IN 1	MFP 3 IN 1	MFP 4 IN 1	MFP 4 IN 1
<b>Technologie</b>	SW Laser				
<b>Plattform für Applikationen</b>	-	-	-	-	JaWS
<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute		Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute		
<b>Prozessor</b>	800 MHz				
<b>Auflösung</b>	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi				
<b>Bedienfeldanzeige</b>	5-zeiliges LCD	Touchscreen 4,3" (10,9 cm)	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD	Touchscreen 4,3" (10,9 cm)
<b>Aufwärmzeit</b>	ca. 17 Sekunden	ca. 20 Sekunden	ca. 17 Sekunden	ca. 17 Sekunden	ca. 20 Sekunden
<b>Erste Kopie nach Speicher</b>	ca. 6,9 Sekunden	ca. 6,9 Sekunden	ca. 6,4 Sekunden	ca. 6,4 Sekunden	ca. 6,4 Sekunden
<b>Speicher</b>	512 MB RAM, max. 1.536 RAM möglich				
<b>PAPIERVERARBEITUNG</b>					
<b>Universalszufuhr</b>	Max. 100 Blatt, 60-220 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)				
<b>Papierkassette</b>	Max. 250 Blatt, 60-163 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)				
<b>Maximale Kapazität Papierzufuhr</b>	850 Blatt einschließlich Optionen				
<b>Origineleinzug</b>	Automatischer Origineleinzug:		Duplexeinzug mit Dual-Scan:		
	Max. 50 Originale, 50-160 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, B6, benutzerdefiniert (100 x 148 mm - 216 x 356 mm)		Max. 50 Originale, 50-160 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, B6, benutzerdefiniert (100 x 148 mm - 216 x 356 mm)		
<b>Duplexeinheit</b>	Für beidseitigen Druck, 60 - 163 g/m <sup>2</sup> , A4 - A5				
<b>Papierablage</b>	Max. 150 Blatt (face-down)				
<b>Schnittstellen Standard</b>	USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T[X]), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, WLAN (IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi Direct für plus-Modelle), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays)				
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	Basisgerät: 417 x 412 x 437 mm				
<b>Gewicht</b>	ca. 19 kg (ohne Optionen)				
<b>Netzspannung</b>	220 - 240 V, 50 Hz				
<b>Leistungsaufnahme</b>	Drucken/Kopieren: 661W; Bereit: 21W; Ruhemodus: 1W				
<b>Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)</b>	63.2 dB(A) L <sub>WAd</sub>		64.3 dB(A) L <sub>WAd</sub>		
<b>Drucken/Kopieren</b>	46 dB(A) L <sub>WAd</sub>		< Messgrenze		
<b>Leiser Betrieb</b>	< Messgrenze				
<b>Bereit</b>	< Messgrenze				
<b>Sicherheitsprüfungen</b>	GS, TÜV, CE. Die Produktion dieser Multifunktionsgeräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001; RoHs kompatibel				
<b>TEC-Wert</b>	1,472 kWh/Woche		1,661 kWh/Woche		1,739 kWh/Woche
<b>DRUCKFUNKTION</b>					
<b>Geschwindigkeit (Simplex/Duplex)</b>	Bis zu 35/17,5 Seiten A4 pro Minute		Bis zu 40/20 Seiten A4 pro Minute		
<b>Auflösung</b>	Max. 1.200 x 1.200 dpi				
<b>Emulationen</b>	PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck				
<b>Betriebssysteme</b>	alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX				
<b>Schriften/Barcodes</b>	93 skalierbare Fonts für PCL/Post-Script, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)				
<b>Unterstützte Protokolle</b>	TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP, IPP über SSL				
<b>Mobile Printing Support</b>	Olivetti Mobile Print AirPrint®	Olivetti Mobile Print Wi-Fi Direct	Olivetti Mobile Print AirPrint®	Olivetti Mobile Print AirPrint®	Olivetti Mobile Print Wi-Fi, Wi-Fi Direct
<b>KOPIERFUNKTION</b>					
<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute	Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute			
<b>Maximales Kopierformat</b>	A4, Legal				
<b>Kopierenvorwahl</b>	1 - 999 Kopien/Sätze				
<b>Feste Zoomfaktoren</b>	7 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen				
<b>Zoombereich</b>	25 - 400 % in 1%-Schritten				
<b>Funktionen:</b>	Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1- Funktion, Ausweiskopie, "Leere Seiten auslassen", Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus				
<b>SCANFUNKTION</b>					
<b>Funktionen:</b>	Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMBv3), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host				
<b>Geschwindigkeit</b>	Max. 40 Seiten pro Minute in SW (300 dpi, Simplex) Max. 23 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi, Simplex)				
<b>Auflösung</b>	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi				
<b>Maximales Scanformat</b>	A4, Legal				
<b>Originalerkennung</b>	Text, Foto, Text + Foto, Heller Text, Feine Linien, Text (für OCR)				
<b>Dateitypen</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, XPS				
<b>Funktionalität</b>	Internes Adressbuch, Active Directory Unterstützung, LDAP über SSL, "Leere Seiten auslassen"				

**FAXFUNKTION**

Kompatibilität	ITU-T Super G3	-	ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit	Max. 33,6 kbps	-	Max. 33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	Max. 3 Sekunden (mit JBIG)	-	Max. 3 Sekunden (mit JBIG)
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400x400 dpi)	-	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400x400 dpi)
Maximales Faxformat	A4, Legal	-	A4, Legal
Kompression	JBIG, MMR, MR, MH	-	JBIG, MMR, MR, MH
Adressbuch	200 Einträge	-	200 Einträge
Funktionalität	Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang	-	Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang

**VERBRAUCHSMATERIALIEN**

Toner (Seiten gemäß ISO/IEC 19752)	Toner (B1233) für bis zu 3.000 Seiten; Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.000 Seiten	Toner (B1234) für bis zu 7.200 Seiten; Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.600 Seiten
Wartungskit	Maintenance Kit (B1236) für bis zu 100.000 Seiten	

**OPTIONEN**

Papierkassette PF-1100	Max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm). Bis zu 2 optionale Papierkassetten installierbar.
Speichererweiterung MD3-1024	1.024 MB
ThinPrint Kit UG-33	Für Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser	Zur einfachen Authentifizierung am System; verschiedene Kartenleser verfügbar
PCL Barcode Flash 3.0	Für weitere Fonts/Barcodes